



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@doneses.ru, http://www.doneses.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigena@kamensk.donpac.ru


Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.



Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний

№ 23-02-15/987.1-ЭЗ от 15.04.2019г.

Дата проведения инспекции: 15.04.2019г

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Табуншиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Табуншиково, ул. Ленина, 60.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дом 44; ул. Ленина, напротив дом 78; ул. Комсомольская, напротив дома 35; ул. Советская, напротив дома 48, ул. Крупской, напротив дома 46, Ростовская область, Красносулинский район, Табуншиковское сельское поселение.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Заявление Администрации Табуншиковского сельского поселения № 23-01-11/743 от 08.04.2019г, муниципальный контракт № 37 от 03.04.2019г.

2. Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-03.4-05/727 от 11.04.2019г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/1245-В от 15.04.2019г.

4. - (прочие документы, необходимые для установления соответствия / не соответствия объекта)

Дополнительные сведения: -

Экспертное заключение № 23-02-15/987.1-ЭЗ от 15.04.2019г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вывод: пробы **не соответствуют** требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по химическим показателям(нитраты превышают норматив на 37,3мг/дм³-колодец-с.Табуншиково, ул.Ленина, напротив дом 44);(нитраты превышают норматив на 37,8мг/дм³- колодец-с.Табуншиково, ул.Ленина, напротив дома 78);(нитраты превышают норматив на 37,9мг/дм³- колодец-с.Табуншиково, ул.Крупской, напротив дом 46);(нитраты превышают норматив на 37,5мг/дм³-колодец-с.Табуншиково, ул.Советская, напротив дома 48);(нитраты превышают норматив на 37,6мг/дм³-колодец-с.Табуншиково, ул.Комсомольская, напротив дома 35).

Врач по общей гигиене

Л.Б. Волкова

Экспертное заключение № 23-02-15/987.1-ЭЗ от 15.04.2019г.

Общее количество страниц: 2
Страница :2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г.Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

«15» апреля 2019г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 02/1245-В от 15.04.2019г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Табунщиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с.Табунщиково, ул.Ленина,60, ИНН 6148555767, ОГРН 1056148019102.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Табунщиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с.Табунщиково, ул.Ленина,60.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения(колодцы) в с.Табунщиково, ул.Ленина, напротив дом 44; ул.Ленина, напротив дом 78; ул.Комсомольская, напротив дома 35; ул.Советская, напротив дома 48, ул.Крупской, напротив дома 46, Ростовская область, Красносулинский район, Табунщиковское сельское поселение.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения. дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №23-03.4-05/727 от 11.04.2019г.
Время и дата и отбора проб (образцов): 12 час.30 мин. 11.04.2019г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Титова Е.В., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 13 час.55 мин. 11.04.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C}$ в опечатанном виде.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: заявление №763 от 08.04.2019г., муниципальный контракт №37 от 03.04.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Код образца(пробы): 110419.Б.С.02/1245-В.1-5

Общее количество страниц: 4 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х, зав. №73083, 2018г	Заводская поверка	от 12.01.2018г до 11.01.2021г
Весы ВЭУ-2-05/1, зав. №801, 2006г	09.009416.18	от 05.10.2018г до 04.10.2019г
pH-метр «рН-150М», зав. №1206, 2000г.	06.007047.18	от 28.04.2018г до 27.04.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г	01.2915/17	от 01.12.2017г до 01.12.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №8643, 1972г	01.8643/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав. №2521871, 1999г	клеймо	2кв.2019г - 2кв.2020г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.012172.18	от 02.07.2018г до 01.07.2020г
Весы аналитические LB-105/1, зав. №22, инв. №1411210104289, 1998г.	K09.000130.18	от 05.06.2018г до 04.06.2019г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № H701001480, инв. №1412101349322, 2010г.	09.004271.18	от 05.06.2018г до 04.06.2019г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования: Образец поступил: 13 час. 55 мин. 11.04.2019г. Код: 110419.Б.С.02/1245-В.1-5 Дата окончания проведения исследований: 15.04.2019г № протокола испытаний: 02/1245-В				
1. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 44				
1	Общее микробное число	5 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 78				
1	Общее микробное число	3 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Крупской, напротив дома 46				
1	Общее микробное число	6 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Советская, напротив дома 48				
1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Комсомольская, напротив дома 35				
1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические исследования(испытания)/санитарно-химические исследования(испытания): Образец поступил: 13 час. 55 мин. 11.04.2019г. Код: 110419.Б.С.02/1245-В.1-5 Дата окончания проведения исследований: 15.04.2019г № протокола испытаний: 02/1245-В				
1. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 44				
1	Остаточный хлор (свободный)	$0,48 \pm 0,24 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	на уровне $0,5 \text{ мг/дм}^3$	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты (NO ₃)	$82,3 \pm 12,3 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 45 мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$119,6 \pm 1,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 350 мг/дм^3	ГОСТ 4245-72

Код образца(пробы): 110419.Б.С.02/1245-В.1-5

Общее количество страниц: 4 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском



12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х, зав. №73083, 2018г	Заводская поверка	от 12.01.2018г до 11.01.2021г
Весы ВЭУ-2-05/1, зав. №801, 2006г	09.009416.18	от 05.10.2018г до 04.10.2019г
pH-метр «pH-150M», зав. №1206, 2000г.	06.007047.18	от 28.04.2018г до 27.04.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г	01.2915/17	от 01.12.2017г до 01.12.2019г
Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №8643, 1972г	01.8643/17	от 13.06.2017г до 13.06.2019г
Термометр ртутный, зав. №2521871, 1999г	клеймо	2кв.2019г - 2кв.2020г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.012172.18	от 02.07.2018г до 01.07.2020г
Весы аналитические LB-105/1, зав. №22, инв. №1411210104289, 1998г.	K09.000130.18	от 05.06.2018г до 04.06.2019г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № H701001480, инв. №1412101349322, 2010г.	09.004271.18	от 05.06.2018г до 04.06.2019г

Код образца(пробы): 110419.Б.С.02/1245-В.1-5

Общее количество страниц: 4 Страница: 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
2. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 78				
1	Остаточный хлор (свободный)	$0,49 \pm 0,25 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	на уровне $0,5 \text{ мг/дм}^3$	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты (NO_3)	$82,8 \pm 12,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 45 мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$128,9 \pm 1,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 350 мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
3. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Крупской, напротив дома 46				
1	Остаточный хлор (свободный)	$0,47 \pm 0,24 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	на уровне $0,5 \text{ мг/дм}^3$	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты (NO_3)	$82,9 \pm 12,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 45 мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$118,6 \pm 1,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 350 мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
4. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Советская, напротив дома 48				
1	Остаточный хлор (свободный)	$0,46 \pm 0,23 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	на уровне $0,5 \text{ мг/дм}^3$	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты (NO_3)	$82,5 \pm 12,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 45 мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$121,6 \pm 1,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 350 мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
5. Точка отбора проб : колодец- с. Табуншиково, ул. Комсомольская, напротив дома 35				
1	Остаточный хлор (свободный)	$0,50 \pm 0,25 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	на уровне $0,5 \text{ мг/дм}^3$	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты (NO_3)	$82,6 \pm 12,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 45 мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$122,7 \pm 1,4 \text{ мг/дм}^3$ P=0,95	не более 350 мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В. (подпись) Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О. (подпись)				

АКТ ПРИЕМКИ-ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

от «11» апреля 2019г.

По муниципальному контракту № 35 от 03 апреля 2019г.

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб Олег Николаевич действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, в лице главного врача Андрейчука Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности №04-16/92 от 27.12.2017г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий акт в том, что Заказчик принял, а Исполнитель сдал выполненные по заключенному между сторонами муниципальному контракту № 35 от 03 апреля 2019г. следующие работы: дезинфекция питьевой воды в 5 колодцах объемом 5м³, проведена в соответствии с Инструкцией №2/1 от 06 июля 2007г. по применению дезинфицирующего средства «АКВАТАБС» (таблетки) фирмы «Медентек Лтд». (Ирландия) по адресам:

- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с/п Табунщиковское, с. Табунщигово, ул. Ленина, напротив дома 44;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с/п Табунщиковское, с. Табунщигово, ул. Комсомольская, напротив дома 35;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с/п Табунщиковское, с. Табунщигово, ул. Советская, напротив дома 48;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с/п Табунщиковское, с. Табунщигово, ул. Ленина, напротив дома 78;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с/п Табунщиковское, с. Табунщигово, ул. Крупской, напротив дома 46.

Для обработки использовался препарат средство дезинфицирующее «АКВАТАБС» (таблетка содержит 8,68г. дихлоризоцианурата натрия-эквивалентно 5000мг активного хлора) изготовитель фирмы «Медентек Лтд». (Ирландия), доля обеззараживания воды, со сроком использования до октября 2019г.

«Заказчик»: Администрация
Табунщиковского с/п
Глава Администрации
Табунщиковского сельского
поселения

О.Н. Здроб
(подпись)

«Исполнитель»: Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области» в
г. Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук
(подпись)