

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
**публичный сервитут ВЛ 10 кВ Шевченко ПС Н-13**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

**Сведения об объекте**

| <b>№ п/п</b> | <b>Характеристики объекта</b>   | <b>Описание характеристик</b>  |
|--------------|---|--|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
| 1.           | Местоположение объекта  | Ростовская область, район Октябрьский  |
| 2.           | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 154727 +/- 688 м <sup>2</sup>  |
| 3.           | Иные характеристики объекта   | Режим использования установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |

**Раздел 2****Сведения о местоположении границ объекта**

1. Система координат МСК-61

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение<br>характерных точек<br>границ | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|--|---------------|------------|--|---|---|
|  | X             | Y          |  |   |   |
| 1  | 2             | 3          | 4  | 5   | 6   |
| 1  | 473942.54     | 2219605.42 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 2  | 473922.27     | 2219609.47 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 3  | 473901.02     | 2219492.56 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 4  | 473863.36     | 2219525.37 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 5  | 473850.20     | 2219509.49 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 6  | 473897.25     | 2219468.77 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 7  | 473892.66     | 2219417.63 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 8  | 473878.81     | 2219319.09 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 9  | 473834.84     | 2219332.74 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 10   | 473488.68     | 2219445.11 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 11   | 473439.62     | 2219467.88 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 12   | 473072.90     | 2219636.18 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 13   | 472758.54     | 2219780.79 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 14   | 472738.88     | 2219822.45 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 15   | 472720.36     | 2219813.16 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 16   | 472735.34     | 2219781.73 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 17   | 472539.15     | 2219759.79 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 18   | 472167.88     | 2219395.99 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 19   | 471988.54     | 2219603.59 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 20   | 471966.74     | 2219610.52 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 21   | 471960.17     | 2219590.88 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 22   | 471976.78     | 2219585.52 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |  |   |   |
|---|---------------|------------|--|---|---|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|   | X             | Y          |  |   |   |
| 1   | 2             | 3          | 4  | 5   | 6   |
| 23  | 472152.86     | 2219381.68 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 24  | 471961.53     | 2219199.82 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 25  | 471460.62     | 2218728.01 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 26  | 471478.34     | 2218606.12 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 27  | 471289.80     | 2218446.23 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 28  | 471234.07     | 2218399.87 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 29  | 471151.11     | 2218327.02 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 30  | 471127.59     | 2218316.81 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 31  | 471089.25     | 2218346.54 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 32  | 471018.68     | 2218388.79 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 33  | 471008.28     | 2218370.90 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 34  | 471077.55     | 2218329.44 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 35  | 471106.12     | 2218307.28 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 36  | 470979.84     | 2218252.41 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 37  | 470658.34     | 2218111.04 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 38  | 470622.29     | 2218096.94 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 39  | 470591.07     | 2218134.37 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 40  | 470404.40     | 2218376.51 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 41  | 470320.62     | 2218545.92 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 42  | 470277.79     | 2218633.80 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 43  | 470329.25     | 2218665.84 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 44  | 470360.02     | 2218688.98 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 45  | 470347.68     | 2218705.61 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 46  | 470317.51     | 2218682.93 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 47  | 470274.31     | 2218656.15 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |  |   |   |
|---|---------------|------------|--|---|---|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|   | X             | Y          |  |   |   |
| 1   | 2             | 3          | 4  | 5   | 6   |
| 48  | 470274.13     | 2218765.90 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 49  | 470522.90     | 2218980.54 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 50  | 470642.46     | 2219252.63 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 51  | 470623.75     | 2219260.59 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 52  | 470506.13     | 2218992.94 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 53  | 470253.78     | 2218775.20 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 54  | 470253.99     | 2218641.80 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 55  | 470112.00     | 2218510.61 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 56  | 470020.18     | 2218425.30 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 57  | 470034.59     | 2218410.46 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 58  | 470126.06     | 2218495.43 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 59  | 470261.00     | 2218620.49 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 60  | 470302.06     | 2218536.78 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 61  | 470386.77     | 2218365.50 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 62  | 470574.93     | 2218121.42 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 63  | 470604.59     | 2218085.85 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 64  | 470559.83     | 2218048.35 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 65  | 470282.36     | 2217800.54 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 66  | 470270.01     | 2217799.36 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 67  | 470221.52     | 2217787.48 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 68  | 470078.22     | 2217743.81 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 69  | 470053.92     | 2217742.99 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 70  | 469958.95     | 2217678.78 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 71  | 469970.54     | 2217661.64 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 72  | 470060.57     | 2217722.51 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение<br>характерных точек<br>границ | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|--|---------------|------------|--|---|---|
|  | X             | Y          |  |   |   |
| 1  | 2             | 3          | 4  | 5   | 6   |
| 73   | 470081.64     | 2217723.22 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 74   | 470227.00     | 2217767.52 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 75   | 470273.48     | 2217778.90 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 76   | 470291.09     | 2217780.59 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 77   | 470573.37     | 2218032.70 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 78   | 470624.76     | 2218075.77 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 79   | 470666.29     | 2218091.93 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 80   | 470988.12     | 2218233.45 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 81   | 471162.38     | 2218309.35 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 82   | 471247.54     | 2218384.12 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 83   | 471303.12     | 2218430.37 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 84   | 471500.49     | 2218597.74 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 85   | 471482.67     | 2218720.32 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 86   | 471975.77     | 2219184.77 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 87   | 472174.40     | 2219373.58 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 88   | 472548.55     | 2219739.99 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 89   | 472749.17     | 2219762.43 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 90   | 473064.29     | 2219617.44 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 91   | 473430.98     | 2219449.16 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 92   | 473481.13     | 2219425.88 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 93   | 473828.59     | 2219313.08 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 94   | 473895.85     | 2219292.20 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 95   | 473913.15     | 2219415.27 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 96   | 473918.15     | 2219471.25 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |
| 1  | 473942.54     | 2219605.42 | Аналитический<br>метод                                 | 0.5   | -   |

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение<br>характерных точек<br>части границы | Координаты, м |   | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|---|---------------|---|--|---|---|
|   | X             | Y |  |   |   |
| 1   | 2             | 3 | 4  | 5   | 6   |
| -   | -             | - | -  | -   | -   |

### Раздел 3

#### Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение<br>характерных<br>точек границ | Существующие<br>координаты, м |   | Измененные<br>(уточненные)<br>координаты, м |   | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности<br>(при<br>наличии) |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  | X                             | Y | X   | Y |   |   |  |
| 1  | 2                             | 3 | 4   | 5 | 6   | 7   | 8  |
| -  | -                             | - | -   | - | -   | -   |  |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение<br>характерных<br>точек части<br>границы | Существующие<br>координаты, м |   | Измененные<br>(уточненные)<br>координаты, м |   | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности<br>(при<br>наличии) |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  | X                             | Y | X   | Y |   |   |  |
| 1  | 2                             | 3 | 4   | 5 | 6   | 7   | 8  |
| -  | -                             | - | -   | - | -   | -   |  |

# Информация об электронных подписях документа

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 02F61778000EAEDF9346DA64F8F6A9A6E9  
Владелец **Агафонова Ольга Николаевна, ООО "Бюро кадастровых инженеров"**  
Действителен с 30.12.2021 10:07:15 по 30.12.2022 10:12:08  
Выдан **ООО "ТАКСКОМ"**  
Дата подписи 08.07.2022 13:54:32 UTC