




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия ,д.67, Ростов-на-Дону, 344019
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, 61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г.Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук
«18» мая 2020г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№ 23-02-33/1133.1-ЭЗ от 18.05.2020г.

Дата проведения инспекции: 18.05.2020г.

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Табунщиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, д.60.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в с. Табунщиково, ул. Ленина, напротив дома 44; ул. Ленина, напротив дома 78; ул. Комсомольская, напротив дома 35; ул. Крупской, напротив дома 46, Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Заявление Администрации Табунщиковского сельского поселения №23-01-11/817 от 06.05.2020г, муниципальный контракт №1509/060 от 06.05.2020г.

2. Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском № 23-03.4-05/755 от 13.05.2020г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/1202-В от 18.05.2020г.

4. - (прочие документы, необходимые для установления соответствия / не соответствия объекта)

Дополнительные сведения:-

Экспертное заключение № 23-02-33/1133.1-ЭЗ от 18.05.2020г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Адрес места нахождения: г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, 344019
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.
«18» мая 2020г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№02/1202-В от 18.05.2020г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Табунщиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, д. 60, ИНН 6148555767, ОГРН 1056148019102.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Табунщиковского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, д. 60.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в с. Табунщиково, ул. Ленина, напротив дома 44; ул. Ленина, напротив дома 78; ул. Комсомольская, напротив дома 35; ул. Крупской, напротив дома 46, Ростовская область, Красносулинский район.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения. дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №23-03.4-05/755 от 13.05.2020г.
Время и дата и отбора проб (образцов): 11 час. 00 мин. 13.05.2020г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Титова Е.В., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 50 мин. 13.05.2020г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ в опечатанном виде.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/817 от 06.05.2020г, муниципальный контракт №1509/060 от 06.05.2020г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» (ISO 5667-1:2006, NEQ; ISO 5667-2:1991, NEQ, ISO 5667-3:2003, NEQ), ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х, зав. №73083, 2018г	Заводская поверка	от 12.01.2018г до 11.01.2021г
Весы HL-200i, зав. №Q40247177, 2020г.	М-3365	от 18.12.2019г. до 17.12.2020г.
Микропроцессорный pH/ mV/°C-метр, зав. №04100066101, 2019г.	2352	от 04.09.2019г. до 03.09.2020г.
Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г.	01.2915/17 протокол №01км.2915/19п	от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.
Термостат суховоздушный ТС-80, зав. №8643, 1972г.	01.8643/17 протокол №01км.8643/19п	от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.
Термометр ртутный, зав. №112, 1988г.	клеймо	2кв.2020г. - 2кв.2021г.
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.012172.18	от 02.07.2018г до 01.07.2020г
Весы аналитические LB-105/1, инв. №1411210104289, зав. №22, 1998г.	K09.000128.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г
Весы лабораторные электронные HL-100, инв. №2101340049312, зав. № H701001480, 2010г.	09.004678.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
----------	----------------------------	--	--	------------------------------

Микробиологические исследования

Образец поступил: 12 час. 50 мин. 13.05.2020г. Код: 130520.Б.С.02/1202-В.1-5

Дата окончания проведения исследований: 15.05.2020г

№ протокола испытаний: 02/1202-В

1. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 44

1	Общее микробное число	6 КОЕ в 1 мл.	не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

2. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 78

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1 мл.	не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

3. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Крупской, напротив дома 46

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1 мл.	не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

4. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Комсомольская, напротив дома 35

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1 мл.	не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

5. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Советская, напротив дома 48

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1 мл.	не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Физико-химические исследования (испытания)/санитарно-химические исследования (испытания)

Образец поступил: 12 час. 50 мин. 13.05.2020г. Код: 130520.Б.С.02/1202-В.1-5

Дата окончания проведения исследований: 15.05.2020г

№ протокола испытаний: 02/1202-В

1. Точка отбора проб : колодец - с. Табуншиково, ул. Ленина, напротив дома 44

1	Остаточный хлор (свободный)	$0,42 \pm 0,21$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитраты	$37,6 \pm 5,6$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Хлориды	$117,2 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Код образца (пробы): 130520.Б.С.02/1202-В.1-5

Общее количество страниц: 4 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

АКТ ПРИЕМКИ-ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

от «13» мая 2020г.

По муниципальному контракту № 1510/060 от 06 мая 2020г.

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб Олег Николаевич действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, в лице главного врача Андрейчука Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности №12-48/197 от 02.12.2019г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий акт в том, что Заказчик принял, а Исполнитель сдал выполненные по заключенному между сторонами муниципальному контракту №1510/060 от 06 мая 2020г. следующие работы: дезинфекция питьевой воды в 5 колодцах объемом по 5м³, проведена в соответствии с МУ № 01-19/95-12 от 31 июля 1996г. по применению дезинфицирующего средства «АКВАТАБС» (таблетки) фирмы «Медентек Лтд». (Ирландия) по адресам:
по адресам:

- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, напротив дома 44;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Комсомольская, напротив дома 35;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Советская, напротив дома 48;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, напротив дома 78;
- колодец по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Крупской, напротив дома 46.

Для обработки использовался препарат средство дезинфицирующее «АКВАТАБС» (каждая таблетка содержит 1,67г. дихлоризоцианурата натрия -эквивалентно 1000мг активного хлора) изготовитель фирмы «Медентек Лтд». (Ирландия), доля обеззараживания воды, со сроком использования до октября 2020г.

«Заказчик»: Администрация
Табунщиковского с/п
Глава Администрации
Табунщиковского сельского
поселения



О.Н. Здроб

«Исполнитель»: Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области» в
г. Каменске-Шахтинском



С.В. Андрейчук