

# Внимание!

## ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ

# ГРИПП ПТИЦ!

## СИМПТОМЫ

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 1 до 5 суток.

### При остром течении отмечают:

- угнетенное состояние сонливость
- истечение тягучей слизи из клюва
- конъюнктивит
- отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородачок и лап
- диарею
- повышение температуры тела
- отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди
- шаткость походки, судороги, парезы и параличи.
- У кур-несушек резко снижается продуктивность.



**Смертность поголовья птицы может достигать 100%**

Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

**Что такое ГРИПП ПТИЦ?**  
Грипп птиц – острая высокозаразная болезнь, характеризующаяся поражением респираторной и пищеварительной систем, большинства внутренних органов.



# ВНИМАНИЕ!

## Для предотвращения заноса заболевания требуется:

- 1.** Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:
  - обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
  - обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отлугивание и т.п.);
  - запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
  - не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
  - обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
  - организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
  - производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
  - кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.
- 2.** Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.
- 3.** Запрещено приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных справок.
- 4.** Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
- 5.** Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.
- 6.** Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).
- 7.** Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.
- 8.** При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородачок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.



По вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями, обращаться к ветеринарным специалистам территориального отдела по Красносулинскому району в населенных пунктах или в территориальный отдел по Красносулинскому району ГБУ РО «Шахтинская межрайонная СБЖ» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Московская, д. 24 тел. 5-29-45; 5-03-59; (код города 86367).; 89094091086