



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул.Пушкина, 79,
г.Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

ТЕЛ. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

Аккредитованного лица в реестр

24.04.2015г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г.Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
«07» июля 2016г.

Заключение

к протоколу лабораторных испытаний
№ 1647-В от «07» июля 2016г.

Проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) с. Табунщиково, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Табунщиково, ул.Ленина, 60, по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) в с. Табунщиково, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Табунщиково, ул.Ленина, 60, по исследованным санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, по

Заключение к протоколу лабораторных
испытаний № 1647-В от «07» июля 2016г

Общее количество страниц: 2; страница 1 из 2

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"

мутность, рН, окисляемость перманганатная, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, железо, остаточный хлор (свободный)) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



В.И. Иванов

хлориды,
СанПиН
воды
качества.

Заключение к протоколу лабораторных
испытаний № 1647-В от «07» июля 2016г

Общее количество страниц: 2; страница 2

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79 ИНН 6167080156 КПП 614702001, Р/с 40501810260152000001 Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, лицевой счет 20586U64250
БИК 046015001 код дохода 0000000000000000130 Телефон, факс: (863) 65-7-22-63
Адрес места осуществления деятельности: 346357, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Галатова, д. 79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата выдачи
06.06.2014 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1647-В от «07» июля 2016г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Табунщиковского сельского поселения.

2. **Юридический адрес:** Ростовская область, Красносулинский район,

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) в с. Табунщикуво, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщикуво, ул. Ленина, 60.

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** страна:

5. **Акт отбора:** № 18-55.2/1297 **Время и дата отбора:** 11 час. 00 мин. 04.07.2016 г.

Ф.И.О., должность: Растворова С.Н., помощник врача по коммунальной гигиене.

Условия доставки: служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t + 4^{\circ}\text{C}$.

Доставлен в ИЛЦ 12 час. 45 мин. 04.07.2016 г.

6. **Дополнительные сведения:** заявление № 18-20-03/597 от 28.06.2016 г.

7. **НД на метод отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8. **НД на продукцию:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

9. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Код образца (пробы): 040716БС4119

Общее количество страниц 2; **страница** 1.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№п	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
----	-------------------------	--	--	---------------------------

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил (время, дата): 12 час.45 мин. 04.07.2016 г.

Код образца (пробы): 040716БС4119

Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 280

№ протокола испытаний: 1647-В от «07» июля 2016г.

1. Место отбора: насосная, кран пробоотборный с. Табуншиково, Красносулинский район				
1	Запах 20 ⁰ С/ 60 ⁰ С	0/0 баллов	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,1 ± 1,8 град.	не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,55 ± 0,06 мг/дм ³	не более 1,5мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,0 ± 0,2 ед.рН	в пределах 6-9ед.рН	ПНДФ 14.1:3:4.121-97 (издание 2004г)
6	Остаточный хлор (свободный)	0,35±0,18 мг/дм ³	не более 0,1мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	1,18 ± 0,24 мг/дм ³	не более 5,0мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99 (издание 2012г)
8	Аммиак	менее 0,1мг/дм ³	не более 2,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003мг/дм ³	не более 3,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Нитраты (по NO ₃)	18,1 ± 2,7мг/дм ³	не более 45,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
11	Хлориды	93,3 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
12	Железо	0,15±0,03 мг/дм ³	не более 0,3мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил (время, дата): 12 час.45 мин. 04.07.2016 г.

Код образца (пробы): 040716БС4119

Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 257

№ протокола испытаний: 1647-В от «07» июля 2016г.

1. Место отбора: насосная, кран пробоотборный с. Табуншиково, Красносулинский район				
1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 50 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Растворова С.Н., помощник врача по коммунальной гигиене

Подпись

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

Подпись

М.А. Коротких

Общее количество страниц 2; страница 2.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул.Пушкина, 79,

г.Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

ТЕЛ. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

Аккредитованного лица в реестр

24.04.2015г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г.Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
«07» июля 2016г.

Заключение

к протоколу лабораторных испытаний
№ 1648-В от «07» июля 2016г.

Проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) п.Рябиновка, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Табуншиково, ул.Ленина, 60, по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) в с. Табуншиково, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п.Рябиновка, ул.Ленина, 60, по исследованным санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность,

Заключение к протоколу лабораторных
испытаний № 1648-В от «07» июля 2016г

Общее количество страниц: 2; страница 1 из 2

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"

мутность, pH, окисляемость перманганатная, аммиак, нитриты, хлориды, железо, фториды) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) в с. Табунщиково, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п.Рябиновка, ул.Ленина, 60, по исследованным санитарно-химическим показателям (нитраты) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



В.И. Иванов

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1648-В от «07» июля 2016г

Общее количество страниц: 2; страница 2

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГ и Э в РО"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79 ИНН 6167080156 КПП 614702001, Р/с 40501810260152000001 Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, лицевой счет 20586U64250
БИК 046015001 код дохода 00000000000000000130 Телефон, факс: (863) 65-7-22-63
Адрес места осуществления деятельности: 346357, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Галатова, д. 79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата выдачи
06.06.2014 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1648-В от «07» июля 2016г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Табунщиковского сельского поселения.

2. **Юридический адрес:** Ростовская область, Красносулинский район,

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая, отобранная из источника централизованного водоснабжения (насосная) в п. Рябиновка, Красносулинского района, ведомство Администрация Табунщиковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиново, ул. Ленина, 60.

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

страна:

5. **Акт отбора:** № 18-55.2/1298

Время и дата отбора: 10 час. 25 мин. 04.07.2016 г.

Ф.И.О., должность: Растворова С.Н., помощник врача по коммунальной гигиене.

Условия доставки: служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t + 4^{\circ}\text{C}$.

Доставлен в ИЛЦ 12 час. 45 мин. 04.07.2016 г.

6. **Дополнительные сведения:** заявление № 18-20-03/597 от 28.06.2016 г.

7. **НД на метод отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8. **НД на продукцию:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

9. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Код образца (пробы): 040716BC4120

Общее количество страниц 2; страница 1.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

п	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
---	----------------------------	--	--	------------------------------

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил (время, дата): 12 час. 45 мин. 04.07.2016 г.

Код образца (пробы): 040716БС4120

Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 281

№ протокола испытаний: 1648-В от «07» июля 2016г.

1. Место отбора: насосная, кран пробоотборный п.Рябиновка, Красносулинский район				
1	Запах 20 ⁰ С/ 60 ⁰ С	0/0 баллов	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,6 ± 2,0 град.	не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,52 ± 0,05 мг/дм ³	не более 1,5мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	рН	7,9 ± 0,2 ед.рН	в пределах 6-9ед.рН	ПНДФ 14.1:3:4.121-97 (издание 2004г)
6	Окисляемость перманганатная	1,88 ± 0,38 мг/дм ³	не более 5,0мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99 (издание 2012г)
7	Аммиак	менее 0,10мг/дм ³	не более 2,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003мг/дм ³	не более 3,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты (по NO ₃)	53,9 ± 8,1мг/дм ³	не более 45,0мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	103,0 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
11	Железо	0,15±0,03 мг/дм ³	не более 0,3мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
12	Фториды	0,10±0,01 мг/дм ³	не более 1,2мг/дм ³	ГОСТ 4386-89

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил (время, дата): 12 час. 45 мин. 04.07.2016 г.

Код образца (пробы): 040716БС4120

Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 258

№ протокола испытаний: 1648-В от «07» июля 2016г.

1. Место отбора: насосная, кран пробоотборный п.Рябиновка, Красносулинский район				
1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 50 КОЕ в1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Растворова С.Н., помощник врача по коммунальной гигиене

Подпись

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

Подпись

М.А. Коротких

Общее количество страниц 2; страница 2.